zurück Home weiter

# 3.02.04 Konfiguration der Intro-Reiter

Projectile bietet dem Benutzer eine unbegrenzte Zahl an Eingangsbildschirmen, Intros an. Der erste Bildschirm ist die Standardansicht, der zweite Eingangsbildschirm ist die Modulansicht und die weiteren Ansichten können vom Benutzer selber konfiguriert werden.



## **Eingangsbildschirme einrichten**

Projectile bietet komplett frei konfigurierbare Eingangsbildschirme. Es lassen sich den Intros selbst definierte Abfragen, konfigurierte Auswertungen und einige vorgegebene Module zuordnen.

Leere Intros sehen zu Beginn folgendermaßen aus:



## **Design-Modus**

Durch Doppelklick auf die Leiste...



... lässt sich der Titel des Reiters ändern.



Mit der Eingabetaste wird die Änderung bestätigt.



### Inhalte zuordnen

Im unteren Bereich des Intros lassen sich die Inhalte, die angezeigt werden sollen, bestimmen. Zur Auswahl stehen die vordefinierten Ansichten Meine Projekte, Infomarktplatz, Auswertung, Abfrage, Meine Termine, Ihre Aufgaben, sowie die Standard-Startseite.

Durch Klick auf einen der Einträge, beispielsweise "Ihre Aufgaben" ...



... erscheint diese Ansicht:



update: 2019/10/25 gui5:handbuch:kapitel\_3:3.02.4\_alternative\_arbeitsbereiche https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\_3:3.02.4\_alternative\_arbeitsbereiche&rev=1400841607 14:09 Es wird noch eine weitere Ansicht, meine Projekte hinzugefügt. × × Sie kann anschließend per Drag&Drop verschoben ... × und an einer anderen Stelle abgelegt werden... × Einstellungsmöglichkeiten In der oberen Menü-Leiste der Intros lassen sich außerdem weitere Reiter hinzufügen. × Reiter können entfernt, ... × ... nach links ... × ... oder rechts ... × ... gezogen werden. Die Intro-Konfiguration lässt sich speichern ... × × ... und vorhandene Intro-Konfigurationen laden: ×

×

# Auswertungen zuordnen

In den Eingangsbildschirmen lassen sich Auswertungen anzeigen. Dazu wird in der Konfiguration des Intros der Punkt Auswertung gewählt.



Nun erscheint eine "leere" Auswertung wie immer unten links.



Über die Funktion "Verfügbare Dokumente anzeigen" werden alle abgespeicherten Auswertungen angezeigt ...



... und können zugeordnet werden.



Die Funktion "Letztes Ergebnis anzeigen" zeigt die Auswertung anschließend an.



#### 1 Mitarbeiterauswertung

Erzeugt: 10.11.2009 13:26:35

### Zeitnachweise


Arbeitspaket	Projekt	Mitarbeiter	Tätigkeit	lst [h]	Ist-Beginn	Ist-Ende
32-1 AP1	32 0309 Rundung	Schaub Peter	Allgemeine Tätigkeit	5,00	12.08.2009	14.08.2009
32-2 AP2	32 0309 Rundung	Löffler Lars	Allgemeine Tätigkeit	5,50	12.08.2009	14.08.2009
	32 0309 Rundung			10,50		
33-1 Peter	33 63,33 Test	Schaub Peter	Allgemeine Tätigkeit	18,00	17.08.2009	24.08.2009
33-2 Lars	33 63,33 Test	Löffler Lars	Allgemeine Tätigkeit	12,50	17.08.2009	07.09.2009
	33 63,33 Test			30,50		
35.1-1 konzeption	35.1 planung	Test	Analyse	6,50	06.09.2009	07.09.2009
35.1-1 konzeption	35.1 planung	Harnisch Stefan	Analyse	21,00	24.08.2009	28.08.2009
35.1-3 ph erstellen	35.1 planung	Test	Dokumentation	5,00	01.09.2009	01.09.2009
	35.1 planung			32,50		
35.2.1-1 ent 1	35.2.1 basis	Löffler Lars	Programmierung - Java	10,00	04.09.2009	07.09.2009
35.2.1-2 ent 2	35.2.1 basis	Meier Hans	Programmierung - Java	11,00	25.08.2009	28.08.2009

# Einstellungen

Das Zahnrad-Symbol im Portlet oben rechts ...



... zeigt die Auswertungskonfiguration an.




Ein Klick auf den Reload Button direkt daneben ...




### Zeitnachweise

Arbeitspaket	Projekt	Mitarbeiter	Tätigkeit	lst [h]	Ist-Beginn	Ist-Ende
32-1 AP1	32 0309 Rundung	Schaub Peter	Allgemeine Tätigkeit	5,00	12.08.2009	14.08.2009
32-2 AP2	32 0309 Rundung	Löffler Lars	Allgemeine Tätigkeit	5,50	12.08.2009	14.08.2009
	32 0309 Rundung			10,50		

... führt die Auswertung neu aus. Das x schließt das entsprechende Portlet.





# **Abfragen**

Durch Auswahl des Punktes Abfrage, ...



... wird ein neues Portlet angeboten, das Abfragen anzeigt. Hier lassen sich direkt alle existierenden Profi-Suchabfragen zuordnen, auf die der angemeldete Benutzer Rechte hat.



Nach Auswahl einer bestehenden Abfrage erscheint sofort das Ergebnis.



