

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.04.1 Mailsystem "Mailer" (Fortsetzung1)

Verwendung des Mailsystems

Das folgende Beispiel soll die Funktionalitäten des Mailsystems erläutern.

Interne Mails können, neben der eigentlichen Nachricht, auch beliebige und beliebig viele Projectile-Masken beinhalten. Diese Masken werden als Verweise in den Mails angelegt und können vom Empfänger der Nachricht (wenn eine entsprechende Berechtigung vorhanden ist) direkt geöffnet werden. Im Beispiel enthält die Nachricht zwei Verweise auf Projekte, die der Empfänger ...



... über den Link öffnen kann.

Unterprojekte			
	Nummer	Bezeichnung	Status
1	EP.1	Planung	abgeschlossen
2	EP.2	Customizing	abgeschlossen
3	EP.3	Einführung	abgeschlossen

Vorgänge			
	Vorgangsnummer	Bezeichnung	
1	EP-1	Projektleitung	

Meilensteine			
	Keine Einträge		

Fertigstellung			
	Nummer	Fertigstellung	
1	EP-A	30,00	
2	EP-B	60,00	
3	EP-C	100,00	

Eine empfangene Nachricht kann mit Hilfe der Funktion "Absender antworten" beantwortet werden.



Diese Funktionalität erstellt die Antwort. Dabei wird als Absender der Empfänger der Antwort eingetragen und es werden die Betreffzeile und der Text der Nachricht geändert.



Mit Hilfe der Funktionalität "sende Nachricht" wird diese Nachricht an den Empfänger (hier Hans Müller) gesendet und ein Sendeprotokoll erzeugt.

The screenshot shows the 'Mailer' application window. The title bar says 'Mailer'. Below it, a message box says 'Die Mail 'Antwort auf: Statusbericht für Lenkungsausschuss' wurde erfolgreich an 'Müller Hans' verschickt'. The menu bar includes 'neue Mail', 'löschen', 'Als gelesen markieren', 'Als ungelesen markieren', 'suchen', 'Email von externem Mailserver abrufen (POP3)', and 'neu laden'. On the left, there's a sidebar with 'Entwürfe (1/1)', 'Geplante Sendungen (6/6)', 'Gesendet (0/130)' (which is selected), and 'Posteingang (9/67)'. The main area is titled 'Gesendet' and shows a table with columns: Aktionen, Zeit, Interne Empfänger, Externe Empfänger, Gelesen, and Betreff. One row is visible: '1' (with icons for reply, forward, delete, etc.), '03.11.2010 16:37:28', 'Mitarbeiter Müller H...', '1', and 'Antwort auf: Status...'. Navigation buttons like back, forward, and search are also present.

Im Arbeitsbereich des Benutzers Hans Müller, wird bei der nächsten Aktion im System die Nachricht angezeigt.

Anmerkung: Die Nachricht wird nicht sofort angezeigt, da der Benutzer evtl. eine Transaktion ausführt (beispielsweise Erstellung einer Rechnung oder Auswertung), die mit der Mail u.U. abgebrochen werden kann.

Mit Hilfe der Funktionalität "Mail öffnen" kann die interne Benachrichtigung geöffnet werden.



Eine empfangene Nachricht kann auch mit Hilfe der Funktion "Allen antworten" beantwortet werden. Dabei erhält nicht nur der Absender eine Antwort, sondern auch die anderen Empfänger der Nachricht.



Mit Hilfe der Funktion "Weiterleiten" kann an eine gewünschte Empfängeradresse, die empfangene Mail ergänzt und versendet werden.

Nachrichten können auch in ausgewählte (bestehende oder neue) Ordner verschoben werden. Im folgenden Beispiel wird die Nachricht von Hans Müller in einen neuen Ordner "Projekte" verschoben. Zunächst wird die Funktionalität "Mail in Ordner verschieben" aufgerufen.



Diese Funktionalität öffnet einen Dialog, wo entweder ein bestehender Ordner ausgewählt werden kann, oder ein neuer Ordner angelegt wird. Im Beispiel wird mit "Verschieben" ein neuer Ordner mit dem Namen "Projekte" angelegt ...



... und die Mail in diesen neuen Ordner verschoben.



Mit Hilfe der Funktionalität "Neue Mail" kann eine neue Nachricht erstellt werden.



Im zentralen Bereich des Mailsystems öffnet sich eine neue Nachricht. Für diese Nachricht werden zunächst die Empfänger bestimmt. Im Eingabefeld Empfänger können die Empfänger der Nachricht manuell oder mit Hilfe des Adressbuches eingegeben werden. Bei der manuellen Eingabe wird der Empfänger in das Eingabefeld geschrieben und die Eingabe bestätigt (es können hierbei auch mehrere Empfänger definiert werden).

Mit Hilfe der Funktionalität "Adresse überprüfen" kann die Mailadresse des Empfängers mit den Daten im System abgeglichen werden.

Das Adressbuch  beinhaltet ...



... die relevanten Stammdaten im System (Kontakt, Ansprechpartner oder Mitarbeiter), die entsprechend über die Auswahlbox geladen werden.



Nach Auswahl der Empfänger (hier aus der Gruppe der Mitarbeiter Simon Carter und David Pelz) und Bestätigung mit "Auswahl übernehmen" ...



... werden die Empfänger in die neue Nachricht übertragen. Anschließend wird noch die Betreffzeile und der Text der Nachricht eingeben. Wenn in die Nachricht externe Anhänge eingefügt werden sollen, klickt man auf den Button "Anhänge", ...



... es öffnet sich nun ein Dialog ...



... in dem über alle vorhandenen Dokumente und Ordner gesucht werden kann. Um ein Dokument auszuwählen, ...



... klickt man dieses an und drückt den Button "Öffnen", nun wird das Dokument dem Dialog zugefügt.



Mit dem Klick auf den grünen Haken bestätigt man die Auswahl ...



... und sie wird automatisch der Mail als Anhang zugefügt. Auch Verweise können in die Mail eingefügt werden. Diese Verweise können beliebige Projectile-Dokumente sein und werden beispielsweise aus der persönlichen Ablage oder mit Hilfe der Suchmaschine ausgewählt.



Im Beispiel ist aus der persönlichen Ablage das Projekt 37 Einführung Projectile markiert, ...



... kopiert und in das Feld ...



... Verweise eingefügt worden. Mit Hilfe des Button “speichern in Ordner Draft” wird die Mail abgespeichert.



Mit Hilfe der Funktionalität “sende Nachricht” wird diese Nachricht an die Empfänger gesendet und ...



... ein Sendeprotokoll erzeugt.



Im Mailsystem können auch Nachrichten gelöscht werden. Mit Hilfe der Funktionalität “löschen”, werden alle markierten Nachrichten eines Ordners zum löschen vorbereitet und ...



... nach Bestätigung des Sicherheitsdialoges ...



... werden diese endgültig gelöscht.



Mit Hilfe der Funktionalität “suchen”, können Nachrichten aus dem System ...



... mit Hilfe des Suchdialoges gefunden werden. Im Beispiel werden alle Nachrichten, die ...



... im Betreff oder Text den String “Urlaub” enthalten und seit 24.09.2010 in beliebigen Mailordnern enthalten sind ...



... gefunden und aufgelistet.

		Zeit	Betreff
	2	03.11.2010 13:17:50	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Springer Ralf, Urlaub von 08.11.2010 bis 10.11.2010
	3	28.10.2010 13:22:25	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 01.11.2010 bis 02.11.2010
	4	28.10.2010 13:19:25	Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 01.11.2010 bis 02.11.2010
	5	26.10.2010 16:31:36	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 29.10.2010 bis 29.10.2010
	6	26.10.2010 16:31:24	Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 29.10.2010 bis 29.10.2010
	7	26.10.2010 16:30:55	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Klein Horst, Urlaub von 18.10.2010 bis 18.10.2010
	8	20.10.2010 15:57:14	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Pflaume Fritz, Urlaub von 27.10.2010 bis 29.10.2010
	9	20.10.2010 15:56:03	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Pflaume Fritz, Urlaub von 25.10.2010 bis 26.10.2010
	10	18.10.2010 12:51:10	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Klein Horst, Urlaub von 18.10.2010 bis 19.10.2010
	11	15.10.2010 14:23:50	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Klein Horst, Urlaub von 25.10.2010 bis 28.10.2010
	12	15.10.2010 14:22:47	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Klein Horst, Urlaub von 18.10.2010 bis 20.10.2010
	13	06.10.2010 16:51:41	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Dominguez Jose, Urlaub von 25.10.2010 bis 29.10.2010
	14	06.10.2010 16:48:13	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Dominguez Jose, Urlaub von 18.10.2010 bis 20.10.2010
	15	05.10.2010 16:05:12	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 18.10.2010 bis 24.10.2010
	16	28.09.2010 16:57:43	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Chavez Marc, Urlaub von 29.09.2010 bis 30.09.2010
	17	28.09.2010 16:55:31	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Chavez Marc, Urlaub von 04.10.2010 bis 08.10.2010
	18	24.09.2010 16:02:57	Abwesenheit beantragen Müller Hans, Urlaub von 18.10.2010 bis 24.10.2010

[...Fortsetzung](#)

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.04.1_mailsystem_mailer_fortsetzung&rev=1385553096

Last update: 2019/10/25 14:09