

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.04.1 Mailsystem "Mailer" (Fortsetzung2)

### Integration des Mailsystems

Im Kontaktsystem kann für jeden Kontakt, Mitarbeiter oder Ansprechpartner wahlweise der E-Mail-Link oder die Mailfunktionalität verwendet werden. Der Link auf die E-Mail-Adresse ...



... öffnet den Standard-E-Mail-Client des Benutzers.



Falls das optionale Mailsystem Mailer verwendet wird, kann auch aus der Funktionsleiste der Mailer ...



... mit der entsprechenden E-Mail-Adresse geöffnet werden.



### Erinnerungen per Mail

Im Kontaktsystem können für jeden Ansprechpartner Aktionen definiert werden. Nicht abgeschlossene Aktionen (beispielsweise Wiedervorlagen) können mit Hilfe des Mailsystems zum definierten Zeitpunkt im System angezeigt werden.

Im Beispiel wird eine Wiedervorlage für die Projektleiterin des Kunden "Schäfer Systeme AG" zum 04.04.2014 definiert.



Wird die optionale Komponente Mailer verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ...



... mit einer entsprechenden Verknüpfung. Außerdem erzeugt das System einen Eintrag in den persönlichen Terminkalender.

Wenn die optionale Komponente Gruppenterminkalender verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Hans Müller am 09.11.2010) ...



... und kann von hier geöffnet ...



und bearbeitet werden.



From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.04.1\\_mailsystem\\_mailer\\_fortsetzung1&rev=1396522927](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.04.1_mailsystem_mailer_fortsetzung1&rev=1396522927)

Last update: **2019/10/25 14:09**