

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.11.06 Verwaltung von Mitarbeitern

Die Mitarbeiter in Projectile sind die Mitglieder der Projektteams. Der Dokumenttyp Mitarbeiter verwaltet die Informationen zu Mitarbeitern, deren Berechtigungen im System, Kostensätze und -stellen, Überstunden und Urlaubsanspruch.

Beim Neuanlegen eines Mitarbeiters werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Status:** Vorbelegt mit dem Status Festangestellt
- **Standort:** Vorbelegt mit den Standort der Firma
- **Aktiver Benutzer:** Vorbelegt mit "Ja"
- **Benutzersprache:** Vorbelegt mit der Sprache des Standortes
- **Land:** Vorbelegt mit dem Land des Standortes
- **Maximale Kapazität und Arbeitszeit:** Vorbelegt mit 100%
- **Interner Schlüssel:** Vorbelegt mit einer Nummer die änderbar ist



Mussfelder: Anrede, Name, Status, Standort, Login, Standard-Benutzerrolle, Maximale Kapazität, Maximale Arbeitszeit, Interner Schlüssel

Besonderheiten:

- Nur aktive Mitarbeiter (Aktivität = "Ja") können sich an das System anmelden.
- Die Tätigkeiten sollten stets gepflegt werden, damit das Vorschlagswesen eine sinnvolle Grundlage erhält.
- Die Angabe im Feld Verrechnungssatz wird für die interne Kostenrechnung benötigt. Falls dieses Feld nicht gefüllt ist, benutzt das System die internen Stundensätze der Tätigkeiten für die Kostenrechnung. Diese internen Stundensätze weichen in der Praxis aber von den Arbeitskosten ab, da die Kosten direkt vom Gehalt der Mitarbeiter abhängen und nicht primär von der Tätigkeit.
- Die Emailadresse sollte zumindest bei allen aktiven Benutzern gefüllt sein, damit diese die [Zeitdienste](#) (Benachrichtigungen per Email) nutzen können.
- Weitere Elemente und Aktionen werden in der [Arbeitszeitverwaltung](#) beschrieben.

Definition von neuen Mitarbeitern

Im folgenden Beispiel soll ein neuer Mitarbeiter angelegt werden. Zunächst aktiviert man die Funktionalität "Neues Dokument" mit der Auswahl "Mitarbeiter".



Anschließend öffnet sich ein neues Dokument mit einigen Vorbelegungen:

Mitarbeiter

Dokument Bearbeiten Ansicht

Stammblatt Adresse & Kommunikation AZ-Verwaltung Skillmanagement Sonstiges

Basisinformationen

Personal-Nr.

Anrede Titel

Name Vorname

Bemerkung

Organisation

Mitarbeiterstatus Funktion

Standort Kostenstelle

Unit

Technische Informationen

aktiver Benutzer ☒

Login

Standard-Benutzerrolle

Benutzersprache

Gebietsschema

GUI

empfängt I-Cal ☒

Wenn alle Informationen des ersten Reiters eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert. Im Beispiel ist eine neue Mitarbeiterin Hanna Meier angelegt worden. Dieser Mitarbeiter ist aktiv (darf sich an das System anmelden), gehört zur Benutzergruppe Manager (siehe auch Administrationsleitfaden) und bekommt das Login "hmeier". Mit dieser Kennung muss sich der Mitarbeiter anmelden. Der Status "Festangestellt" wird für die Kalkulation und die Kostenrechnung benötigt. Festangestellte Mitarbeiter werden hier berücksichtigt, externe oder freie Mitarbeiter nicht (diese werden in der Regel über [Fremdrechnungen](#) abgerechnet). Die Sprache hat nicht nur informellen Charakter, sondern bestimmt die Dialogsprache von Projectile.

Nach der Definition der Felder des Reiters "Stammblatt" wird das Dokument abgespeichert und ...

Mitarbeiter 123 Meier Hanna

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Adresse & Kommunikation AZ-Verwaltung Skillmanagement Sonstiges

Basisinformationen

Personal-Nr. 123

Anrede Frau Titel Dr.

Name Meier Vorname Hanna

Bemerkung

Organisation

Mitarbeiterstatus Festangestellt Funktion Manager

Standort Baden-Württemberg Kostenstelle Vertrieb

Unit

	int. Schlüssel	Bezeichnung	aktiv	Unitleiter
☐	1 14	Dokumentation	☒	10 Jagellowsk ...
☐	2 16	Support	☒	9 Jacob Lennard

Technische Informationen

aktiver Benutzer ☒

Login hmeier

Standard-Benutzerrolle 2 Manager

Benutzersprache deutsch

Gebietsschema de

GUI

empfängt I-Cal ☒

... auf den Reiter "Adresse & Kommunikation" gewechselt.

Hier kann die Adresse des Mitarbeiters und die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail-Adresse, Telefonnummern, etc.) angegeben werden.

Der Link auf die E-Mail-Adresse ...



... öffnet den Standard-E-Mail-Client des Benutzers.



Falls das optionale Mailsystem **Mailer** verwendet wird, kann auch aus der Funktionsleiste der Mailer ...



... mit der entsprechenden internen Mailadresse geöffnet werden.

The screenshot shows a 'Mail' window with a toolbar at the top. Below the toolbar, there are two sections: 'Interne Empfänger' and 'Externe Empfänger'. Each section has a checkbox, a gear icon, and a 'Bezeichnung' field. The 'Externe Empfänger' section has a dropdown menu with '1 Mitarbeiter 123 Meier Hanna'. Below these sections are fields for 'Geplante Zeit', 'Betreff', and 'Mailtext'.

Auf dem Reiter “AZ-Verwaltung” können für den Mitarbeiter noch die maximale Kapazität und Arbeitszeit sowie die Rückerfassungsgrenze und weitere Angaben definiert werden.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter 123 Meier Hanna' window with the 'AZ-Verwaltung' tab selected. The window has a toolbar and a tab bar. The main content area is divided into several sections:

- Verfügbarkeit:** Fields for 'max. Projektzeit' (100 %), 'max. Sollzeit' (100 %), 'Einstellung', and 'Austritt'. A checkbox 'nimmt an Zeiterfassung teil' is checked.
- Verträge:** A table with columns: Vertrags-Nr., Vertragsbeginn, Vertragsende, Jahresurlaubsansp, Sollzeit Montag, Sollzeit Dienstag, Sollzeit Mittwoch, Sollzeit Donnerstag, Sollzeit Freitag. The first row shows: 1, 35-1, 01.12.2016, 30 d, 8 h, 8 h, 8 h, 8 h, 8 h.
- Mitarbeitergespräche:** A table with columns: Datum, Personalverantwort, Thema, Erlec, Inhalt, Ziele, Bemerkung. There is a '+' button to add new entries.
- Ausleihe:** A table with columns: Betriebsmittel, von, bis, Bemerkung. There is a '+' button to add new entries.
- Meetings:** A table with columns: Nummer, Titel, Thema, von, bis. The first row shows: 00020, , , 07.11.2017 11:23, 07.11.2017 11:23.
- Rückerfassung:** Fields for 'Rückerfassungsgrenze', 'vorherige Rückerfassungsgrenze', and 'Start WF Zeitenfreigabe durch'.
- AZ-Verwaltung:** A dropdown menu for 'Überstundenregelung'.

Auf dem Reiter “Skillmanagement” können die Tätigkeiten, Meetings, Soft-Skills sowie die Sprachfähigkeiten des Mitarbeiters eingetragen werden.

Mitarbeiter 123 Meier Hanna

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Adresse & Kommunikation AZ-Verwaltung Skillmanagement Sonstiges

Tätigkeiten

	int. Schlüssel	Bezeichnung	ext. Stundensatz	int. Stundensatz	aktiv	Bemerkung
1	5	Projektmanage...	150,00 EUR	100,00 EUR	☒	
2	9	Beratung	120,00 EUR	7,00 EUR	☒	
3	12	MRT Analyse	155,00 EUR	82,00 EUR	☒	
4	14	Projektabrechn...	112,00 EUR	65,00 EUR	☒	

Tätigkeiten Skill-Level

Nummer	Tätigkeit	Skill-Level	Zertifizierung	Bemerkung
11				

Soft-Skills

Bezeichnung
1 Teamführung
2 Teamaufbau
3 Problemlösung
4 Interkulturelle Kommunikation

Sprachfähigkeiten

Gruppe	Bezeichnung
1	deutsch
2	englisch
3	russisch
4	türkisch

weitere Fähigkeiten

Fachkompetenzen

Management Skills

IT Skills

Datenbanken

Programmierung

Netzwerk

Administration

Auf dem Reiter "Sonstiges" kann für den Mitarbeiter u. a. der Geburtstag eingetragen werden.

Mitarbeiter 123 Meier Hanna

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Adresse & Kommunikation AZ-Verwaltung Skillmanagement Sonstiges

technische Einstellungen & Details

int. Schlüssel 35

Sonstiges

Geburtsdag 07.11.1980

Bewerber

Für eine sinnvolle Kostenbetrachtung im System (Kalkulation der Projekte, Kostenauswertungen) sollte der Verrechnungssatz gefüllt sein, da dieser Satz dann Verwendung findet (alternativ wird sonst der Satz der **Tätigkeit** verwendet, der i.A. ungenauer ist). Der Verrechnungssatz des Mitarbeiters kann noch in den **Mitarbeiterverträgen** (siehe auch **Arbeitszeitverwaltung**) datumsabhängig übersteuert werden. Der Berechnungssatz sollte nur definiert werden, wenn stets auf Basis des Mitarbeiters abgerechnet wird. Das Feld Max.Kapazität kennzeichnet die Verfügbarkeit des Mitarbeiters für Projektarbeit (Vorschlagswesen) und Max.Arbeitszeit den Anteil der Arbeitszeit in Bezug auf den **Kalender** (beispielsweise 50% für Halbtagskräfte). Die Arbeitszeitdaten können bei Einsatz der **Arbeitszeitverwaltung** konkretisiert werden.



Nach Eingabe aller relevanten Daten und speichern des Dokumentes, sollte zunächst ein Passwort für den Mitarbeiter definiert werden. Dieses Passwort kann später auch vom Mitarbeiter verändert

werden.

Achtung: Die Passwörter werden verschlüsselt (MD5-Hash) im System abgelegt! Einweg-Hashfunktionen erzeugen einen Ausgabedatensatz, der in der Regel kürzer als der eingegebene Datensatz ist und eine feste, relativ geringe Länge hat (z.B. 160 Bit). Bei dieser Einweg-Hashfunktion lässt sich der ursprüngliche Eingabesatz aus dem Ausgabesatz nicht wieder herstellen. Nicht einmal der Datenbankadministrator kann dieses Passwort wiederherstellen.

Mit Hilfe der Aktion "Passwort setzen" kann ...



... dann für den ausgewählten Mitarbeiter das Passwort ...



... eingegeben werden.



Das Passwort kann vom Mitarbeiter jederzeit geändert werden (siehe auch [Abschnitt 3.01](#)).

Mitarbeiterqualifikationen / Zuordnung von Tätigkeiten

Nach dem Abspeichern des Dokumentes, können die Mitarbeiterqualifikationen definiert werden. Diese Qualifikationen sind einfache Zuordnungen von [Tätigkeiten](#), die den entsprechenden Mitarbeitern zugeordnet werden. Für die Definition dieser Tätigkeiten wird mit Hilfe der Funktionalität "alle verfügbaren Dokumente" eine ...



... entsprechende Auflistung angezeigt.



Hier können nun die Fähigkeiten des Mitarbeiters ausgewählt und übernommen werden ...



... um diese dann dem Mitarbeiter zuzuweisen.



Zuordnung der Mitarbeiter zu Units

Die Mitarbeiter können im Dokument Mitarbeiter oder in den [Units](#) einer Organisationseinheit zugeordnet werden. Die Zuordnung im Mitarbeiter wird mit Hilfe der Funktionalität "alle verfügbaren Dokumente" eine ...



... entsprechende Auflistung angezeigt. Hier können nun die Units ausgewählt und übernommen werden ...



... um diese dann dem Mitarbeiter zuzuweisen.



From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.06_verwaltung_von_mitarbeitern&rev=1510051683

Last update: **2019/10/25 14:09**

