

[zurück Home weiter](#)

3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 1)

Reports ausführen:

Der ReportMaker bietet als Ausgabeoptionen verschiedene Formate an.



Die Option "VIEW" ...



... erzeugt direkt in der Applikation den Report ...



... mit der Möglichkeit, aus dieser Auswertung in die Stammdaten zu verlinken.



Diese Funktionalität unterliegt natürlich komplett dem Berechtigungssystem, d.h. ein Link wird nur für die Einträge mit entsprechender Berechtigung erzeugt (nähere Informationen zum Berechtigungssystem befinden sich im Administrationsleitfaden).



Eine weitere Ausgabeoption ist "CSV". Dieses Ausgabeformat wird meistens für Tabellenkalkulationen (beispielsweise MS EXCEL) und Serienbriefeffunktionalitäten (Datenquelle für Serienbriefe) verwendet.



Im folgenden Dialog kann die generierte Datei entweder lokal abgespeichert ...



... oder direkt geöffnet werden.


Projektübersicht

```

Nummer;Bezeichnung;Plan-Beginn;Plan-Ende;Auftraggeber;Plan-Aufwand;Ist-Aufwand;Rechnungswert;Angebotswert
1;QM-Modul;01.08.2010;31.10.2010;CONSULT GmbH;54,00;4,00;100,00;0,00
2;Projektplanung;01.09.2010;01.12.2010;Poll AG;240,00;0,00;0,00;0,00
3;Bezeichnung;27.09.2010;31.12.2010;B.B. und Co. KG;0,00;0,00;180,00;0,00
37;Einführung Projectile;15.10.2010;15.11.2010;K&M GmbH;0,00;0,00;0,00;0,00
42;P 38230;01.10.2010;31.12.2010;IPST AG;240,00;32,00;4.283,50;28.500,00
5;Entwicklung;05.10.2010;31.10.2010;CONSULT GmbH;5,00;0,00;0,00;0,00
; ; ; ;539,00;36,00;4.563,50;28.500,00

```


Weitere Ausgabeoptionen sind "PDF", ...



The screenshot shows a PDF viewer window titled 'Projectlist_201011170300481.pdf'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Gehe zu', and 'Hilfe'. Below the menu bar, there are navigation buttons for 'Vorherige' and 'Nächste', a page indicator '1 (von 1)', and a button 'Auf Seitenbreite einpassen'. The main content area displays a table titled 'Projektübersicht'.

N u m m e r	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Ist-Aufwand	Rechnungswert	Angebotswert
1	QM-Modul	01.08.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	54,00	4,00	100,00	0,00
2	Projektplanung	01.09.2010	01.12.2010	Poll AG	240,00	0,00	0,00	0,00
3	Bezeichnung	27.09.2010	31.12.2010	B.B. und Co. KG	0,00	0,00	180,00	0,00
37	Einführung Projectile	15.10.2010	15.11.2010	K&M GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P 38230	01.10.2010	31.12.2010	IPST AG	240,00	32,00	4.283,50	28.500,00
5	Entwicklung	05.10.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	5,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	36,00	4.563,50	28.500,00

... "RTF", ...



The screenshot shows the OpenOffice.org Writer window titled 'Projectlist_201011170301561.rtf - OpenOffice.org Writer'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Tabelle', 'Extras', 'Fenster', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons for editing and formatting. The main content area displays a table titled 'Projektübersicht'.

Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Ist-Aufwand	Rechnungswert	Angebotswert
1	QM-Modul	01.08.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	54,00	4,00	100,00	0,00
2	Projektplanung	01.09.2010	01.12.2010	Poll AG	240,00	0,00	0,00	0,00
3	Bezeichnung	27.09.2010	31.12.2010	B.B. und Co. KG	0,00	0,00	180,00	0,00
37	Einführung Projectile	15.10.2010	15.11.2010	K&M GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P 38230	01.10.2010	31.12.2010	IPST AG	240,00	32,00	4.283,50	28.500,00
5	Entwicklung	05.10.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	5,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	36,00	4.563,50	28.500,00

... "XLS" (für MS EXCEL) ...

Projectlist_201011170257061.xls - OpenOffice.org Calc

File Edit View Insert Format Extras Data Window Help

Worksheet1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Projektübersicht											
2												
3	Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Ist-Aufwand	Rechnungswert	Angebotswert			
4	1	QM-Modul	01.08.2010 00:00	31.10.2010 00:00	CONSULT GmbH	54	4	100	0			
5	2	Projektplanung	01.09.2010 00:00	01.12.2010 00:00	Poll AG	240	0	0	0			
6	3	Bezeichnung	27.09.2010 00:00	31.12.2010 00:00	B.B. und Co. KG	0	0	180	0			
7	37	Einführung Projectile	15.10.2010 00:00	15.11.2010 00:00	K&M GmbH	0	0	0	0			
8	42	P 38230	01.10.2010 00:00	31.12.2010 00:00	IPST AG	240	32	4283,5	28500			
9	5	Entwicklung	05.10.2010 00:00	31.10.2010 00:00	CONSULT GmbH	5	0	0	0			
10						539	36	4563,5	28500			
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Table 1 / 1 PageStyle_Worksheet STD Summe=0 100%


... und XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report>
  <row type="header">
    <column columnId="0">Nummer</column>
    <column columnId="1">Bezeichnung</column>
    <column columnId="2">Plan-Beginn</column>
    <column columnId="3">Plan-Ende</column>
    <column columnId="4">Auftraggeber</column>
    <column columnId="5">Plan-Aufwand</column>
    <column columnId="6">Ist-Aufwand</column>
    <column columnId="7">Rechnungswert</column>
    <column columnId="8">Angebotswert</column>
  </row>
  <row type="data">
    <cell type="STRING" fieldName="Nummer" columnId="0">1</cell>
    <cell type="STRING" fieldName="Bezeichnung" columnId="1">QM-Modul</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Beginn" columnId="2">Sun Aug 01 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Ende" columnId="3">Sun Oct 31 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="COLLECTION" fieldName="Auftraggeber" columnId="4">
      <entry link="http://localhost:8080/projectile/starthttp://localhost:8080/projectile/start?show=%5E.%7CDefault%7CCustomer%7C1%7C1" type="DOCUMENT_LINK">CONSULT GmbH</entry>
    </cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Plan-Aufwand" columnId="5">54.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Ist-Aufwand" columnId="6">4.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Rechnungswert" columnId="7">100.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Angebotswert" columnId="8">0.0</cell>
  </row>
  <row type="data">
    <cell type="STRING" fieldName="Nummer" columnId="0">2</cell>
    <cell type="STRING" fieldName="Bezeichnung" columnId="1">Projektplanung</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Beginn" columnId="2">Wed Sep 01 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Ende" columnId="3">Wed Dec 01 00:00:00 CET 2010</cell>
    <cell type="COLLECTION" fieldName="Auftraggeber" columnId="4">
      <entry link="http://localhost:8080/projectile/starthttp://localhost:8080/projectile/start?show=%5E.%7CDefault%7CCustomer%7C1%7C10" type="DOCUMENT_LINK">Poll AG</entry>
    </cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Plan-Aufwand" columnId="5">240.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Ist-Aufwand" columnId="6">0.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Rechnungswert" columnId="7">0.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Angebotswert" columnId="8">0.0</cell>
  </row>
</report>
```

Im ReportMaker können auch Daten geändert werden. Mit Hilfe der Option "EDIT" können die Ergebnisse des Reports ...



... komfortabel editiert werden.



Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber
1	QM-Modul	01.08.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH
2	Projektplanung	01.09.2010	01.12.2010	Poll AG
3	Bezeichnung	27.09.2010	31.12.2010	B.B. und Co. KG
4	Einführung Projekte	15.10.2010	15.11.2010	K&M GmbH
5	P 38230	01.10.2010	31.12.2010	IPST AG
6	Entwicklung	05.10.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH

Rechte einstellen

Standardmäßig hat nur der Benutzer, der den ReportMaker erstellt, Zugriff auf den Report. Jeder Report kann aber mit abweichenden Berechtigungen versehen werden (siehe auch Administrationsleitfaden). Im folgenden Beispiel wird für die Projectlist ...



... eine Berechtigung für die Benutzergruppe ...



... Manager und Projectmanager vergeben. Alle anderen Gruppen (mit Ausnahme des Owners) haben keinen Zugriff auf diesen Report.



Anmerkung: Die Änderung der Berechtigung wird erst nach dem Abspeichern des Dokumentes aktiv.



Aktionen im ReportDesigner

Der Report beinhaltet fünf Aktionen. Die Aktionen "Vorschau anzeigen" und "Vorschau in anderem Format anzeigen" erstellen direkt aus dem Designer den Report, wenn der Designer aus einer Trefferliste aufgerufen wird. Die Aktion "Standardreport erzeugen" setzt den eigenen Report wieder auf die Ursprungskonfiguration zurück (listet also alle Elemente des Dokumentes auf) und die Aktion "Verfügbare Reports auflisten" zeigt alle Reports zum ausgewählten Dokumenttyp (z.B. Mitarbeiter) an.

Die Aktion "Kopf-/Fußzeilen erstellen" ermöglichen die Zuordnung von Kopf- und Fußzeilen für die erstellten Reports. Diese Elemente können Logos, Überschriften und Formatierungsangaben beinhalten und können derzeit ausschließlich vom Hersteller erstellt werden.



[...Fortsetzung](#)

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:fortsetzung&rev=1407318631

Last update: **2019/10/25 14:09**

