


[zurück Home weiter](#)

2.01.01 Konfiguration

Die Maske Konfiguration verwaltet die Parameter für das gesamte System. Dazu gehören die firmenspezifischen Parameter [Standort](#), [Land](#), [Sprache](#) und die [Währungen](#), die als Voreinstellungen für die Stammdaten herangezogen werden. Außerdem werden hier die [Km-Pauschalen](#) und [Reisestundensätze](#) für die Kostenrechnung hinterlegt und der Parameter für das [Zahlungsziel](#) definiert. Darüber hinaus können hier auch Mahlzeitenstellung und Zuschläge firmenweit definiert werden.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [3.11.01 Verwaltung von Systemdaten](#).

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:



The screenshot shows a software window titled 'Konfiguration Frankfurt'. It has a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Rückverweise'. Below the menu is a tabbed interface with 'Stammblatt' selected and 'Pauschalen' as an alternative. The main area contains a list of configuration parameters:

Standort	Frankfurt
Land	Deutschland
Sprache	deutsch
Währung	EURO
Zweitwährung	Schweizer Franken
Umsatzsteuer	USt-D-19%
Zahlungsziel	14 d
Zuschlag Nacht	50 %
Zuschlag Samstag	25 %
Zuschlag Sonntag	50 %
Zuschlag Feiertag	50 %
Zuschlag Sonderstunden	20 %

Auf dem Reiter "Stammblatt":

- **Standort:** Dieses Element kennzeichnet die Konfigurationseinstellungen für den ausgewählten Standort.
- **Land:** Dieses Feld kennzeichnet das Land der Konfiguration für den Standort und wird für Voreinstellungen der Stammdaten verwendet.
- **Sprache:** Dieses Feld kennzeichnet die Sprache für das System und bestimmt damit die

Bezeichnungen und die Dokumentenausgabe. Darüber hinaus bestimmt dieses Feld ab Version 2.2 auch die Art der Zahlen- und Datumseinstellung.

- **Währung:** Das Feld Währung definiert die Standard-Währung der Firma. Diese Währung wird standardmäßig bei allen Währungsfeldern als erste Währung herangezogen. Die Währungen können in der Maske [Währungen](#) definiert und geändert werden.
- **Zweitwährung:** Das Feld Zweitwährung definiert die alternative Währung der Firma. Diese Währung wird standardmäßig bei allen Währungsfeldern als zweite Währung herangezogen (Ausnahme: Im Fakturamodul wird die Projektwährung als zweite Währung herangezogen). Die Währungen können in der Maske [Währungen](#) definiert und geändert werden. Eine Zweitwährung im System kann auch in der Systemverwaltung (siehe Administrationsleitfaden) systemweit unterdrückt werden.
- **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die Umsatzsteuer als Vorbelegung aus dem Auswahlmenü eingetragen. Die Umsatzsteuer kann in der Maske [Umsatzsteuer](#) definiert und geändert werden. Bei der Kostenerfassung, der Angebots- und Rechnungsstellung wird dieser Wert als Vorbelegung verwendet.
- **Zahlungsziel:** Das Feld Zahlungsziel kennzeichnet die gewünschte Zeitspanne zwischen Rechnungsausgang und Zahlungseingang.
- **Zuschläge:** Die Zuschläge können entweder für die internen Verrechnungen genutzt werden (falls Mitarbeitern solche Zuschläge gewährt werden), oder dienen als Basis für eine Zuschlagsberechnung in der Rechnungsstellung (externe Verrechnung). Diese Funktionalitäten müssen vom Hersteller entsprechend konfiguriert werden.

✕
? ✕
📄 **Konfiguration Frankfurt**

📄 🗑️ 📄 | Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾

Stammblatt **Pauschalen**

Externe Km-Pauschale	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,50"/> EUR
Interne Km-Pauschale	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,30"/> EUR
Km-Pauschale Mitfahrer	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,02"/> EUR
Externer Reisesatz	<input style="width: 80%;" type="text" value="65,00"/> EUR
Interner Reisesatz	<input style="width: 80%;" type="text" value="35,00"/> EUR
Frühstück	<input style="width: 80%;" type="text" value="1,37"/> EUR
Frühstück im Hotel	<input style="width: 80%;" type="text" value="4,80"/> EUR
Mittagessen	<input style="width: 80%;" type="text" value="2,44"/> EUR
Abendessen	<input style="width: 80%;" type="text" value="2,50"/> EUR
Herstellungskosten	<input style="width: 80%;" type="text" value="80,00"/> EUR
Kostenart Reisen	<input style="width: 80%;" type="text" value="Reisekosten"/> ▾ 📄 🔍 🗑️ ✕
Kostenart Fahrten	<input style="width: 80%;" type="text" value="Fahrtkosten"/> ▾ 📄 🔍 🗑️ ✕
Kostenart Arbeitspakete	<input style="width: 80%;" type="text" value="Projektkosten"/> ▾ 📄 🔍 🗑️ ✕

Auf dem Reiter "Pauschalen":

- **Km-Pauschale (Extern und Intern):** Die Felder Km-Pauschale werden für die Fahrtkostenabrechnung benötigt. Wenn eine Fahrt per Km-Pauschale abgerechnet werden soll (siehe auch [Fahrten](#)), berechnet Projectile aus der gefahrenen Strecke und der internen Pauschale die Fahrtkosten und mit der externen Pauschale die Weiterbelastung an den Kunden.
- **Km-Pauschale Mitfahrer:** Dieser Satz kann pro Mitfahrer bei einer Dienstreise im PKW gewährt werden.
- **Reisesatz (Extern und Intern):** Die Felder Reise-Stundensätze werden für die Fahrtkostenabrechnung benötigt. Wenn eine Fahrt über die Reise-Stundensätze abgerechnet werden soll (siehe auch [Fahrten](#)), berechnet Projectile aus der Zeitdifferenz bei Fahrten und dem internen Reise-Stundensatz die Fahrtkosten und mit dem externen Stundensatz die Weiterbelastung an den Kunden.
- **Frühstück, Mittagessen, Abendessen:** Diese Sätze kennzeichnen die geldwerten Vorteile bei einer Mahlzeit (Ausnahme: Frühstück im Hotel als geldwerter Vorteil).
- **Frühstück im Hotel:** Das Feld Frühstück kennzeichnet die geldwerten Vorteile bei einem Frühstück im Hotel.

- **Herstellungskosten:** Dieses Element kennzeichnet die Herstellungskosten der Arbeitsleistungen pro Stunde und werden für die Berechnung fertiger/unfertiger Leistungen im Auswertungssystem (siehe auch [Fakturaauswertung](#)) verwendet.
- **Kostenarten (Reisen, Fahrten, Arbeitspakete):** Diese Felder werden zur Vorbelegung bei [Reisen](#) und [Fahrten](#), sowie bei der Übernahme von [Arbeitspaketen](#) in [Angeboten](#), [Auftragsbestätigungen](#) und [Rechnungen](#) verwendet.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration&rev=1281336090

Last update: **2019/10/25 14:10**

