

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung2)

Elemente für die Mehrfachauswahl:

Wenn für einen Feldinhalt mehrere Einträge zugeordnet werden (können), wird eine Mehrfachauswahl verwendet. Die Felder mit Mehrfachzuordnung bestehen aus einem zentralen Button für alle Bearbeitungsfunktionen (entfernen, ausschneiden, einfügen, Neuanlage, Report erzeugen, ...) und dem Suchfenster für die Volltextsuche.

Projektteam				
1 - 9 / 9				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	<input type="checkbox"/>	Batzeck	Klaus	Festangestellt
2	<input type="checkbox"/>	Meier	Dieter	Festangestellt
3	<input type="checkbox"/>	Miller	Frank	Festangestellt
4	<input type="checkbox"/>	Miller	John	Festangestellt
5	<input type="checkbox"/>	Möller	Frauke	Festangestellt
6	<input type="checkbox"/>	Müller	Julia	Festangestellt
7	<input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt
8	<input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt
9	<input type="checkbox"/>	Schröder	Sandra	Festangestellt

Diese Elemente beinhalten in der Regel noch folgende Funktionalitäten:

Projektteam					
1 - 9 / 9					
	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> entfernen <input type="checkbox"/> ausschneiden <input type="checkbox"/> kopieren <input checked="" type="checkbox"/> alle verfügbaren Dokumente <input type="checkbox"/> Report aus Liste erzeugen <input checked="" type="checkbox"/> Selektion invertieren 			Mitarbeiterstatus
6	<input type="checkbox"/>	Müller	Julia	Festangestellt	
7	<input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt	
8	<input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt	
9	<input type="checkbox"/>	Schröder	Sandra	Festangestellt	

= Löschen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (ohne Zwischenablage-Funktion)

= Ausschneiden der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (Löschen mit Zwischenablage-Funktion)

= Kopieren der markierten Elemente der Mehrfachauswahl


= Einfügen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl

 = Suchen nach allen zulässigen Datensätzen des Typs

 = Erzeugt für die ausgewählten Datensätze der Mehrfachauswahl einen Report

= Alle Einträge invertieren (alle nicht markierten Einträge markieren und umgekehrt)

Im folgenden Beispiel sollen zwei Mitarbeiter aus dem Projektteam zum Projektmanager "befördert" werden. Dazu werden die Teammitglieder zunächst markiert, dann kopiert und ...




The screenshot shows two tables. The top table, 'Projektmanager', has one row with columns 'Name', 'Vorname', and 'Mitarbeiterstatus'. The bottom table, 'Projektteam', has nine rows with the same columns. A context menu is open over the 'Projektteam' table, listing actions like 'entfernen', 'ausschneiden', 'kopieren', 'alle verfügbaren Dokumente', 'Report aus Liste erzeugen', and 'Selektion invertieren'. The 'kopieren' option is highlighted.

Projektmanager			
	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Müller	Julia	Festangestellt

Projektteam			
	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
2	Müller	Julia	Festangestellt
3	Schaub	Peter	Festangestellt
4	Schaub	Peter	Festangestellt
5	Schröder	Sandra	Festangestellt
6	Müller	Julia	Festangestellt
7	Schaub	Peter	Festangestellt
8	Schaub	Peter	Festangestellt
9	Schröder	Sandra	Festangestellt

... anschließend in das Element Projektmanager ...



The screenshot is similar to the previous one, but the 'einfügen' option in the context menu is now highlighted, indicating the next step in the process.

... eingefügt.

Projektmanager				
1 - 3 / 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus	
1 <input type="checkbox"/>	Müller	Julia	Festangestellt	
2 <input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt	
3 <input type="checkbox"/>	Schröder	Sandra	Festangestellt	

Projektteam				
1 - 9 / 9				
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus	
1 <input type="checkbox"/>	Batzeck	Klaus	Festangestellt	
2 <input type="checkbox"/>	Meier	Dieter	Festangestellt	
3 <input type="checkbox"/>	Miller	Frank	Festangestellt	
4 <input type="checkbox"/>	Miller	John	Festangestellt	
5 <input type="checkbox"/>	Möller	Frauke	Festangestellt	
6 <input type="checkbox"/>	Müller	Julia	Festangestellt	
7 <input type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt	
8 <input checked="" type="checkbox"/>	Schaub	Peter	Festangestellt	
9 <input checked="" type="checkbox"/>	Schröder	Sandra	Festangestellt	

Eine Mehrfachauswahl wird entweder automatisch durch Systemfunktionalitäten oder manuell definiert. Eine solche Systemfunktionalität ist beispielsweise das Projektteam im Dokument Projekt. Hier werden alle Bearbeiter der Arbeitspakete automatisch übertragen. Ein Beispiel für die manuelle Definition ist die Basis für das Skillmanagement von Projectile: Die Zuweisung von Tätigkeiten zu den Mitarbeitern.

Durch Klicken auf das Fernglas im Feld Tätigkeiten öffnet sich ein Dialog ...

Mitarbeiter Batzeck Klaus

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Adresse Kommunikation Pop3 A.Z-Verwaltung **Fähigkeiten** Sonstiges Alle

Tätigkeiten


Soft-Skills

- AB [1] Interkulturelle Kommunikation
- AB [2] Kommunikation
- AB [3] Problemlösung
- AB [4] Teamführung

Sprachfähigkeiten

- AB [1] deutsch
- AB [2] englisch
- AB [3] französisch


... mit allen definierten Tätigkeiten im System.




Durch das Markieren der Tätigkeiten und Betätigen des Buttons "Auswählen und zurück", werden die markierten Tätigkeiten ...




... in das Mitarbeiter-Dokument übertragen.



Das Beispiel stellt eine komprimierte Mehrfachauswahl dar. Mit werden die Einträge der Mehrfachauswahl eingeklapt und ...



... mit werden die Einträge der Mehrfachauswahl wieder ausgeklappt.



From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_dokumente_fortsetzung&rev=1283336490



Last update: **2019/10/25 14:10**