

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung2)

### Elemente für die Mehrfachauswahl:


Wenn für einen Feldinhalt mehrere Einträge zugeordnet werden (können), wird eine Mehrfachauswahl verwendet. Die Felder mit Mehrfachzuordnung bestehen aus einem zentralen Button für alle Bearbeitungsfunktionen (entfernen, ausschneiden, einfügen, Neuanlage, Report erzeugen, ...) und dem Suchfenster für die Volltextsuche.

Projektteam				
		Seite	1 von 1	
		Name ▲	Vorname	Mitarbeiterstatus
	1	Adoro	Luca	Festangestellt
	2	Carter	Simon	Festangestellt
	3	Chavez	Marc	Festangestellt
	4	Dominguez	Jose	Festangestellt
	5	Groß	Marion	Festangestellt
	6	Klein	Horst	Festangestellt
	7	Müller	Hans	Festangestellt
	8	Thomá	Miriam	Festangestellt

Diese Elemente beinhalten in der Regel noch folgende Funktionalitäten:

-  = Entfernen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (ohne Zwischenablage-Funktion)
-  = Ausschneiden der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (Löschen mit Zwischenablage-Funktion)
-  = Mitarbeiter können in die Ablage übernommen werden.
-  = Kopieren der markierten Elemente der Mehrfachauswahl
-  = Einfügen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl
-  = Suchen nach allen zulässigen Datensätzen des Typs
-  = Erzeugt für die ausgewählten Datensätze der Mehrfachauswahl einen Report
- = Alle Einträge invertieren (alle nicht markierten Einträge markieren und umgekehrt)

Im folgenden Beispiel sollen zwei Mitarbeiter aus dem Projektteam zum Projektmanager "befördert" werden. Dazu werden die Teammitglieder zunächst markiert, dann kopiert und ...



Projektmanager

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Müller	Julia	Festangestellt


Projektteam

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Müller	Julia	Festangestellt
2	Schaub	Peter	Festangestellt
3	Schaub	Peter	Festangestellt
4	Schröder	Sandra	Festangestellt

Context menu for the 'Projektteam' table (highlighted):

- entfernen
- ausschneiden
- kopieren**
- alle verfügbaren Dokumente
- Report aus Liste erzeugen
- Selektion invertieren

... anschließend in das Element ...



Projektmanager

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Müller	Julia	Festangestellt

Projektteam

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Müller	Julia	Festangestellt
2	Miller	Frank	Festangestellt
3	Miller	John	Festangestellt
4	Möller	Frauke	Festangestellt
5	Müller	Julia	Festangestellt
6	Schaub	Peter	Festangestellt
7	Schaub	Peter	Festangestellt
8	Schröder	Sandra	Festangestellt

Context menu for the 'Projektteam' table (highlighted):

- entfernen
- ausschneiden
- einfügen**
- alle verfügbaren Dokumente
- Report aus Liste erzeugen
- Selektion invertieren

... Projektmanager eingefügt.


Projektmanager	1 - 3 / 3
	<input checked="" type="checkbox"/> Name Vorname Mitarbeiterstatus
1	<input type="checkbox"/> Müller Julia Festangestellt
2	<input type="checkbox"/> Schaub Peter Festangestellt
3	<input type="checkbox"/> Schröder Sandra Festangestellt

Projektteam	1 - 9 / 9
	<input checked="" type="checkbox"/> Name Vorname Mitarbeiterstatus
1	<input type="checkbox"/> Batzeck Klaus Festangestellt
2	<input type="checkbox"/> Meier Dieter Festangestellt
3	<input type="checkbox"/> Miller Frank Festangestellt
4	<input type="checkbox"/> Miller John Festangestellt
5	<input type="checkbox"/> Möller Frauke Festangestellt
6	<input type="checkbox"/> Müller Julia Festangestellt
7	<input type="checkbox"/> Schaub Peter Festangestellt
8	<input checked="" type="checkbox"/> Schaub Peter Festangestellt
9	<input checked="" type="checkbox"/> Schröder Sandra Festangestellt

Eine Mehrfachauswahl wird entweder automatisch durch Systemfunktionalitäten oder manuell definiert. Eine solche Systemfunktionalität ist beispielsweise das Projektteam im Dokument Projekt. Hier werden alle Bearbeiter der Arbeitspakete automatisch übertragen. Ein Beispiel für die manuelle Definition ist die Basis für das Skillmanagement von Projectile: Die Zuweisung von Tätigkeiten zu den Mitarbeitern.


Durch Klicken auf das Fernglas im Feld Tätigkeiten öffnet sich ein Dialog ...




... mit allen definierten Tätigkeiten im System.



Durch das Markieren der Tätigkeiten und Betätigen des Buttons "Auswählen und zurück", werden die markierten Tätigkeiten ...



... in das Mitarbeiter-Dokument übertragen.



Das Beispiel stellt eine komprimierte Mehrfachauswahl dar. Mit  werden die Einträge der Mehrfachauswahl eingeklappt und ...



... mit  werden die Einträge der Mehrfachauswahl wieder ausgeklappt.



From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**



Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_3:3.03\\_dokumente\\_fortsetzung&rev=1288694671](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_dokumente_fortsetzung&rev=1288694671)

Last update: **2019/10/25 14:10**