
zurück Home weiter

3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung2)

Elemente für die Mehrfachauswahl:

Wenn für einen Feldinhalt mehrere Einträge zugeordnet werden (können), wird eine Mehrfachauswahl verwendet. Die Felder mit Mehrfachzuordnung bestehen aus einem zentralen Button für alle Bearbeitungsfunktionen (entfernen, ausschneiden, einfügen, Neuanlage, Report erzeugen, ...) und dem Suchfenster für die Volltextsuche.



Diese Elemente beinhalten in der Regel noch folgende Funktionalitäten:



×	Entfernen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (ohne Zwischenablage-Funktion)
ds	Ausschneiden der markierten Elemente der Mehrfachauswahl (Löschen mit Zwischenablage- Funktion)
	Mitarbeiter können in die Ablage übernommen werden.
	Kopieren der markierten Elemente der Mehrfachauswahl
	Einfügen der markierten Elemente der Mehrfachauswahl
	Suchen nach allen zulässigen Datensätzen des Typs
	Erzeugt für die ausgewählten Datensätze der Mehrfachauswahl einen Report
\checkmark	Alle Einträge invertieren (alle nicht markierten Einträge markieren und umgekehrt)


Im folgenden Beispiel sollen zwei Mitarbeiter aus dem Projektteam zum Projektmanager "befördert" werden. Dazu werden die Teammitglieder zunächst markiert, dann kopiert und ...



... anschließend in das Element ...



... Projektmanager eingefügt.




Eine Mehrfachauswahl wird entweder automatisch durch Systemfunktionalitäten oder manuell definiert. Eine solche Systemfunktionalität ist beispielsweise das Projektteam im Dokument Projekt. Hier werden alle Bearbeiter der Arbeitspakete automatisch übertragen. Ein Beispiel für die manuelle Definition ist die Basis für das Skillmanagement von Projectile: Die Zuweisung von Tätigkeiten zu den Mitarbeitern.

Durch Klicken auf das Fernglas im Feld Tätigkeiten öffnet sich ein Dialog ...



... mit allen definierten Tätigkeiten im System.



Durch das Markieren der Tätigkeiten und Betätigen des Buttons "Auswählen und zurück", werden die markierten Tätigkeiten ...

×

... in das Mitarbeiter-Dokument übertragen.

×

Das Beispiel stellt eine komprimierte Mehrfachauswahl dar. Mit werden die Einträge der Mehrfachauswahl eingeklappt und ...

×

... mit 🗐 werden die Einträge der Mehrfachauswahl wieder ausgeklappt.

×

Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_3:3.03_dokumente_fortsetzung https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_dokumente_fortsetzung&rev=1297169734 14:10

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_dokumente_fortsetzung&rev=1297169734



Last update: 2019/10/25 14:10