

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.03 Masken und Maskenelemente

Projectile besteht größtenteils aus Masken, das Beispiel zeigt eine Projektmaske. Alle Masken im System, mit Ausnahme der Auswertungen und des TimeTrackers, haben den selben Aufbau.

The screenshot shows the 'Projekt 37 Einführung Projectile' mask. At the top, there is a toolbar with icons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the toolbar, a navigation bar has 'Stammdatenelement' as the active tab, followed by 'Beteiligte', 'Portfolio', 'Status', 'Budget', 'Finanzen', 'Bestellung', 'Dokumentation', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into several sections: 'Projektinfo' (Number: 37, Status: abgeschlossen), 'Bezeichnung' (Description: Einführung Projectile), 'Projektzeitraum' (Period: from 11.09.2009 to 02.10.2009), 'Oberprojekt' (None), 'Unterprojekte' (List of sub-projects: 37.1 Planung, 37.2 Customi, 37.3 Einführung, all marked as 'abgeschlossen' and completed on 28.09.2009), 'Vorgänge' (No entries), 'Meilensteine' (No entries), and 'Fertigstellung' (Completion status: 75,00% complete).

Die Maskenleiste besteht stets aus Elementen zum Schließen des Dokumentes und zum Aufrufen der Online-Hilfe :

The screenshot shows the 'Projekt 37 Einführung Projectile' mask with its toolbar and menu bar. The toolbar includes icons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'.

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------|
| | Neuer Datensatz aus Vorlage erzeugen |
| | Speichern des Datensatzes |
| | Kopieren des Datensatzes |
| | Löschen des Datensatzes (inklusive aller verlinkten Datensätze) |

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Aufruf des Navigators |
| | Übernahme des Datensatzes in die persönliche Ablage (siehe auch Abschnitt 3.02.1 Persönliche Ablage) |
| | Weitere Informationen zum Datensatzes (Zusatzinformationen) |
| | Eigenschaften des Datensatzes bzgl. der Berechtigung (siehe Administrationsleitfaden) |
| | Historie des Datensatzes (siehe auch Abschnitt 3.07.2 Historie) |
| | Prüfung der Plausibilität für den Datensatz |
| | Neuladen des Datensatzes |
| (keine Dateien zugeordnet), (Dateien zugeordnet) | Optionale Komponente "Flyer" für die Dateiverwaltung innerhalb des Systems (siehe auch Abschnitt 3.04.2 Dokumentenverwaltung "Flyer") |

Einige Masken enthalten Reiter. Die Reiter sorgen für eine bessere Strukturierung der Masken und für mehr Übersichtlichkeit gerade bei Masken mit vielen Elementen. Die Reiter können in den XML-Templates vom Administrator konfiguriert werden (siehe Administrationsleitfaden).

Projekt EP Implementation Projectile

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung RK-Abrechnung Sonstiges Alle

Projektinfo Nummer EP Status abgeschlossen

Bezeichnung Implementation Projectile

Projektzeitraum von 09.02.2004 bis 05.03.2004



Um einen Reiter zu wechseln, klickt man auf den Reiter.

Projekt EP Implementation Projectile

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen


Stammbrett Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung RK-Abrechnung Sonstiges Alle

Externer Auftrag

Auftraggeber CONSULT GmbH    

Ansprechpartner Nahl Lisa   

Unit Entwicklung   



... Fortsetzung

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente&rev=1258972678

Last update: 2019/10/25 14:10