


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung)

Masken bestehen aus einzelnen Feldern, welche die Datentypen Text, Zahlen, Wahrheitswerte, Datum/Zeit, Liste von Werten und Verweise auf andere Masken enthalten können. Derzeit sind folgende Felder bzw. Elementtypen verfügbar:

Schreibgeschützte Felder


Schreibgeschützte Felder gibt es beispielsweise bei Schlüsselfeldern (Ordnungsbegriff des Datensatzes), ...

A screenshot of a read-only text field. The label 'Nummer' is in red text to the left of the input box. The input box contains the number '1'.


... Verlinkungen (Verweise auf andere Dokumente, hier auf ein Projekt) ...

A screenshot of a read-only field. It contains two elements: a link '1103 Projectile Einführung' and a button 'EP Implementation Projectile'. The button is highlighted with a yellow background and a mouse cursor is pointing at it.

... und bei Eingabedaten, die nicht verändert werden sollen (beispielsweise Statusinformationen).

A screenshot of a read-only field. The label 'Status' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'abgeschlossen'.

Editierbare Felder (ein- oder mehrzeilig):

A screenshot of an editable text field. The label 'Bezeichnung' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'Implementation Projectile'.


Auswahlboxen mit Inhalten aus Dokumenten oder Collections:

Auswahlboxen (Comboboxen) werden entweder durch die Projectile-Daten gefüllt (wie hier beim Mitarbeiter) oder aus Collections herangezogen (siehe Administrationsleitfaden).

A screenshot of a combobox. The label 'Mitarbeiter' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'Müller Julia'. To the right of the input box are four icons: a dropdown arrow, a magnifying glass, a document icon, and a close button (X).

Diese Auswahlbox enthält alle Mitarbeiter (oder alle aktiven Mitarbeiter, je nach Konfiguration) und

listet diese alphabetisch auf.



Mit Hilfe der Link-Funktionalität kann direkt auf das ausgewählte Dokument verlinkt werden. Mit werden alle Datensätze des Typs angezeigt und können als Einfach- und Mehrfachauswahl übernommen werden. Mit können kopierte Datensätze des selben Typs eingefügt werden und mit kann der zugeordnete Datensatz (Eintrag in der Auswahlbox) entfernt werden.


Checkboxen zur Darstellung von Wahrheitswerten:

Die Checkboxen haben zwei Zustände: Wahr (Haken) oder Falsch (leer). Im Beispiel ist die Eigenschaft Externer Auftrag gegeben.



Datumselemente


Die Datumselemente beinhalten (außer der Möglichkeit das Datum von Hand einzutragen) vier zusätzliche Funktionalitäten.



Einen Tag zurück und ...



... und einen Tag vor blättern.



Das aktuelle Datum ...

bis    

Aktuellen Tag setzen

... als Feldinhalt setzen und das Kalenderelement aktiviert werden.

bis    

  21.08.2006  

	Aug	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	31	1	2	3	4	5	6	
32	7	8	9	10	11	12	13	
33	14	15	16	17	18	19	20	
34	21	22	23	24	25	26	27	
35	28	29	30	31	1	2	3	

Im Kalenderelement kann ein Monat vor oder zurückgeblättert werden (innere Pfeile) oder ein Jahr vor oder zurückgeblättert (äußere Pfeile) werden.

Durch erneutes Klicken auf das Kalenderelement wird dieses wieder geschlossen.

Zeitfelder mit Angaben über Stunden und Personentage:

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder in Stunden (h) oder in Personentagen (Pt) erfolgen. Nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ergänzt.

Soll-Aufwand	24:00 h	3 Pt
Plan-Aufwand	h	Pt

Hier wird der Plan-Aufwand in Personentagen eingetragen (2 Pt) und ...

Plan-Aufwand	h	2 Pt
--------------	------------------------	-----------------------------------

... nach dem Speichern ergänzt das System in Stunden (hier 16:00).

Plan-Aufwand	16:00 h	2 Pt
--------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Wenn der Aufwand in Stunden eingegeben wird, ergänzt das System nach dem Speichern die Anzahl der Personentage.

Währungsfelder (ggf. mit Angaben in der Hauswährung und der Zweitwährung):

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder nur in Hauswährung (hier EURO) ...

Nettobetrag	Netto	EUR	Betrag Fremdwährung		Währung	EURO	   
-------------	-------	--------------------------	------------------------	----------------------	---------	------	---

oder in der Haus- und Zweitwährung (hier EUR und US Dollar) erfolgen.

Im Beispiel wird die Zweitwährung auf US Dollar (USD) geändert, der Betrag von 100 USD eingeben und nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ...

Beleg 39 Taxi

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Rückverweise

Beleg: Dokument speichern

Kostenart: Reisekosten

Bezeichnung: Taxi

Mitarbeiter: [] Schaub Peter

Projekt: [] 58.1 Projekt JB08, 3- 1 Entwick

Datum: 27.11.2009

Zahlungsart: []

Reise

Nettobetrag: Netto [] EUR Betrag Fremdwährung [] Währung: EURO

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll 19

Brutto: [] EUR

... ergänzt (die Hauswährung EUR).

Nettobetrag: Netto 77,89 EUR Betrag Fremdwährung 100 Währung: EURO

Diese Funktionalität kann auch systemweit für alle Währungsfelder verwendet werden. Die Haus- und Zweitwährung wird im Dokument Konfiguration verwaltet. Die Option Zweitwährung befindet sich in Administration ⇒ System (siehe auch Administrationsleitfaden).

... Fortsetzung

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente_fortsetzung&rev=1283259967

Last update: 2019/10/25 14:10

