


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung1)

Masken bestehen aus einzelnen Feldern, welche die Datentypen Text, Zahlen, Wahrheitswerte, Datum/Zeit, Liste von Werten und Verweise auf andere Masken enthalten können. Derzeit sind folgende Felder bzw. Elementtypen verfügbar:

Schreibgeschützte Felder


Schreibgeschützte Felder gibt es beispielsweise bei Schlüsselfeldern (Ordnungsbegriff des Datensatzes), ...

A screenshot of a read-only text field. The label 'Nummer' is in red text to the left of the input box. The input box contains the number '1'.


... Verlinkungen (Verweise auf andere Dokumente, hier auf ein Projekt) ...

A screenshot of a read-only text field. The label 'Oberprojekt' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'EP Implementation Projectile'. A mouse cursor is pointing at the text.

... und bei Eingabedaten, die nicht verändert werden sollen (beispielsweise Statusinformationen).

A screenshot of a read-only text field. The label 'Status' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'abgeschlossen'.

Editierbare Felder (ein- oder mehrzeilig):


A screenshot of an editable text field. The label 'Bezeichnung' is in red text to the left of the input box. The input box contains the text 'Implementation Projectile'. There are small up and down arrow buttons on the right side of the input box.

Auswahlboxen mit Inhalten aus Dokumenten oder Collections:

Auswahlboxen (Comboboxen) werden entweder durch die Projectile-Daten gefüllt (wie hier beim Mitarbeiter) oder aus Collections herangezogen (siehe Administrationsleitfaden).

A screenshot of a dropdown menu. The label 'Mitarbeiter' is in red text to the left of the dropdown box. The dropdown box shows 'Müller Julia'. To the right of the dropdown box are four icons: a document, a magnifying glass, a folder, and a close button (X).

Diese Auswahlbox enthält alle Mitarbeiter (oder alle aktiven Mitarbeiter, je nach Konfiguration) und listet diese alphabetisch auf.



Mit Hilfe der Link-Funktionalität  kann direkt auf das ausgewählte Dokument verlinkt werden. Mit  werden alle Datensätze des Typs angezeigt und können als Einfach- und Mehrfachauswahl übernommen werden. Mit  können kopierte Datensätze des selben Typs eingefügt werden und mit  kann der zugeordnete Datensatz (Eintrag in der Auswahlbox) entfernt werden.

Checkboxes zur Darstellung von Wahrheitswerten:

Die Checkboxes haben zwei Zustände: Wahr (Haken) oder Falsch (leer). Im Beispiel ist die Eigenschaft Externer Auftrag gegeben.

Externer Auftrag ☒

Datumselemente

Die Datumselemente beinhalten (außer der Möglichkeit das Datum von Hand einzutragen) vier zusätzliche Funktionalitäten.

bis 17.02.2004    

Anzeige des vorherigen Tages ...

bis 16.02.2004    
 vorheriger

... und Anzeige des nächsten Tages.

bis 18.02.2004    
 nächster

Das aktuelle Datum kann als Feldinhalt gesetzt werden ...

bis    

 Aktuellen Tag setzen

... um das Kalenderelement zu aktivieren.

bis    

  21.08.2006  

	Aug	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	31	1	2	3	4	5	6	
32	7	8	9	10	11	12	13	
33	14	15	16	17	18	19	20	
34	21	22	23	24	25	26	27	
35	28	29	30	31	1	2	3	

Im Kalenderelement kann ein Monat (innere Pfeile) oder auch ein Jahr (äußere Pfeile) vor oder zurückgeblättert werden.

Durch erneutes Klicken auf das Kalenderelement wird dieses wieder geschlossen.

Zeitfelder mit Angaben über Stunden und Personentage:

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder in Stunden (h) oder in Personentagen (Pt) erfolgen. Nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ergänzt.

Soll-Aufwand	24:00 h	3 Pt
Plan-Aufwand	h	Pt

Hier wird der Plan-Aufwand in Personentagen eingetragen (2 Pt) und ...

Plan-Aufwand	h	2 Pt
--------------	------------------------	-----------------------------------

... nach dem Speichern ergänzt das System in Stunden (hier 16:00).

Plan-Aufwand	16:00 h	2 Pt
--------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Wenn der Aufwand in Stunden eingegeben wird, ergänzt das System nach dem Speichern die Anzahl der Personentage.

Währungsfelder (ggf. mit Angaben in der Hauswährung und der Zweitwährung):

Bei dieser Art von Feldern kann die Eingabe entweder nur in Hauswährung (hier EURO) ...

Nettobetrag	Netto	EUR	Betrag Fremdwährung		Währung	EURO	   
-------------	-------	--------------------------	------------------------	----------------------	---------	------	---

oder in der Haus- und Zweitwährung (EUR und US Dollar) erfolgen.

Im Beispiel wird die Zweitwährung auf US Dollar (USD) geändert, der Betrag von 100 USD wird eingeben und nach dem Abspeichern des Dokumentes wird der fehlende Wert ...

Beleg 39 Taxi

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Rückverweise

Beleg Dokument speichern

Kostenart Reisekosten

Bezeichnung Taxi

Mitarbeiter Schaub Peter

Projekt 58.1 Projekt JB08, 3- 1 Entwick

Datum 27.11.2009

Zahlungsart

Reise

Nettobetrag Netto EUR Betrag Fremdwährung Währung EURO

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll 19

Brutto EUR

... ergänzt (hier in die Hauswährung EUR).

Nettobetrag Netto 77,89 EUR Betrag Fremdwährung 100 Währung EURO

Diese Funktionalität kann auch systemweit für alle Währungsfelder verwendet werden. Die Haus- und Zweitwährung wird im Dokument Konfiguration verwaltet. Die Option Zweitwährung befindet sich in der Administration ⇒ System (siehe auch Administrationsleitfaden).

... Fortsetzung

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente_fortsetzung&rev=1297430229

Last update: 2019/10/25 14:10

