

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.04.1 Mailsystem "Mailer" (Fortsetzung1)

Verwendung des Mailsystems

Das folgende Beispiel soll die Funktionalitäten des Mailsystems erläutern.

Interne Mails können, neben der eigentlichen Nachricht, auch beliebige und beliebig viele Projectile-Masken beinhalten. Diese Maske werden als Verweise in den Mails angelegt und können vom Empfänger der Nachricht (wenn eine entsprechende Berechtigung vorhanden ist) direkt geöffnet werden. Im Beispiel enthält die Nachricht zwei Verweise auf Projekte, die der Empfänger ...



... über den Link öffnen kann.

Projekt EP Implementation Projectile

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

Stammblatt
Beteiligte
Portfolio
Status
Budget
Finanzen
Bestellung
Dokumentation
Sonstiges

Projektinfo

Nummer EP **Status** abgeschlossen

Bezeichnung Implementation Projectile

Projektzeitraum von 15.10.2010 **bis** 15.11.2010

Oberprojekt
Unterprojekte

Seite 1 von 1

1 - 3 / 3

		Nummer	Bezeichnung	Status
	1	EP.1	Planung	abgeschlossen
	2	EP.2	Customizing	abgeschlossen
	3	EP.3	Einführung	abgeschlossen

Vorgänge

Seite 1 von 1

1 - 1 / 1

		Vorgangsnummer	Bezeichnung
	1	EP-1	Projektleitung

Meilensteine

Keine Einträge ▾

Fertigstellung

Seite 1 von 1

1 - 3 / 3

		Nummer	Fertigstellung
	1	EP-A	30,00
	2	EP-B	60,00
	3	EP-C	100,00


Eine empfangene Nachricht kann mit Hilfe der Funktion "Absender antworten" beantwortet werden.



Diese Funktionalität erstellt die Antwort. Dabei wird als der Absender der Empfänger der Antwort eingetragen und es werden die Betreffzeile und der Text der Nachricht geändert.



Mit Hilfe der Funktionalität “sende Nachricht” wird diese Nachricht an den Empfänger (hier Julia Müller) gesendet und ein Sendeprotokoll erzeugt.



Im Arbeitsbereich der Benutzerin Julia Müller, wird bei der nächsten Aktion im System die Nachricht angezeigt. Anmerkung: Die Nachricht wird nicht sofort angezeigt, da der Benutzer evtl. eine Transaktion ausführt (beispielsweise Erstellung einer Rechnung oder Auswertung), die mit der Mail u.U. abgebrochen werden kann.

Mit Hilfe der Funktionalität “Mail öffnen” kann die interne Benachrichtigung geöffnet werden.



Eine empfangene Nachricht kann auch mit Hilfe der Funktion “Allen antworten”  beantwortet werden. Dabei erhält nicht nur der Absender eine Antwort, sondern auch die anderen Empfänger der Nachricht.

Mit Hilfe der Funktion “Weiterleiten”  kann an eine gewünschte Empfängeradresse “Antworten”-Funktionalität, die empfangene Mail ergänzt und an einen abweichenden Empfänger versendet werden.

Nachrichten können auch in ausgewählte (bestehende oder neue) Ordner verschoben werden. Im folgenden Beispiel wird die Nachricht von Julia Müller in einen neuen Ordner “Projekte” verschoben. Zunächst wird die Funktionalität “Mail in Ordner verschieben” aufgerufen.



Diese Funktionalität öffnet einen Dialog, wo entweder ein bestehender Ordner ausgewählt werden kann, oder ein neuer Ordner angelegt wird. Im Beispiel wird mit “Verschieben” ein neuer Ordner mit dem Namen “ Projekte” angelegt ...



... und die Mail in diesen neuen Ordner verschoben.



Mit Hilfe der Funktionalität “Neue Mail” kann eine neue Nachricht erstellt werden.



Im zentralen Bereich des Mailsystems öffnet sich eine neue Nachricht. Für diese Nachricht werden zunächst die Empfänger bestimmt. Im Eingabefeld Empfänger können die Empfänger der Nachricht manuell oder mit Hilfe des Adressbuches eingegeben werden. Bei der manuellen Eingabe wird der Empfänger in das Eingabefeld geschrieben und die Eingabe bestätigt (es können hierbei auch mehrere Empfänger definiert werden).

Mit Hilfe der Funktionalität "Adresse überprüfen" kann die Mailadresse des Empfängers mit den Daten im System abgeglichen werden.

Das Adressbuch  beinhaltet ...



... die relevanten Stammdaten im System (Kontakt, Ansprechpartner oder Mitarbeiter), die entsprechend über die Auswahlbox geladen werden.



Nach Auswahl der Empfänger (hier aus der Gruppe der Mitarbeiter Klaus Batzeck und Helene Franke) und Bestätigung mit "Auswählen und zurück" ...



... werden die Empfänger in die neue Nachricht übertragen. Anschließend wird noch die Betreffzeile und der Text der Nachricht eingeben. Wenn die Nachricht externe Anhänge ...



... Verweise für die Mail definiert. Diese Verweise können beliebige Projectile-Dokumente sein und werden beispielsweise aus der persönlichen Ablage oder mit Hilfe der Suchmaschine ausgewählt.

Im Beispiel ist aus der persönlichen Ablage das Projekt QA09 markiert, kopiert und in das Feld Verweis eingefügt worden.

Mit Hilfe der Funktionalität "Mail senden" wird diese Nachricht an die Empfänger gesendet und ...

Mailer

Entwürfe (0/1)
Geplante Sendungen (0/0)
Gesendet (0/317)
Posteingang (0/36)
Projekt (0/1)

Empfänger

Anhänge

Geplante Zeit

Betreff

Schnittstelle Fibu und LDAP

Text

Hallo,

bereitet bitte das Konzept für das Meeting beim Kunden vor und macht Vorschläge für die Integration SAP FI und OpenLDAP.

Danke

Peter

... ein Sendeprotokoll erzeugt.


Die Mail 'Mail 16.09.2006 23:43:43 Schnittstelle Fibu und LDAP' wurde erfolgreich an 'Batzeck Klaus' verschickt
Die Mail 'Mail 16.09.2006 23:43:43 Schnittstelle Fibu und LDAP' wurde erfolgreich an 'Franke Helene' verschickt

Posteingang


	Zeit	Absender	Gelesen	Betreff
1	14.09.2006 23:21:57	Müller Julia	✓	Änderungsantrag Risikobericht als Basis für Risikoreport Zur Entwicklung freigegeben
2	14.09.2006 15:31:02	Benutzer Superuser	✓	Aktion beendet: Projektauswertung 30
3	13.09.2006 10:04:17	Schaub Peter	✓	Aktion 1.1-11 Nahl Lisa Informationsmaterial
4	05.09.2006 15:07:30	Müller Julia	✓	Abgelehnt: Fertigmeldung erfasster Zeiten für Schaub Peter bis 31.08.2006
5	05.09.2006 15:05:38	Schaub Peter	✓	Fertigmeldung erfasster Zeiten für Schaub Peter bis 31.08.2006
6	26.08.2006 21:58:54	Schaub Peter	✓	Termin 25.08.2006 10:00:00 Projekt-Meeting mit Herrn Jahl
7	25.08.2006 15:46:53	Schaub Peter	✓	Änderungsantrag Erweiterung Flow-Interface Zur Entwicklung freigegeben
8	25.08.2006 14:31:36	Müller Julia	✓	Abgelehnt: Fertigmeldung erfasster Zeiten für Schaub Peter bis 31.08.2006
9	25.08.2006 14:28:51	Schaub Peter	✓	Fertigmeldung erfasster Zeiten für Schaub Peter bis 31.08.2006
10	25.08.2006 13:06:15	Schaub Peter	✓	Termin 25.08.2006 10:00:00 Projekt-Meeting mit Herrn Jahl
11	21.08.2006 11:59:27	Schaub Peter	✓	Aktion 1.1-12 Nahl Lisa Wiedervorlage
12	21.08.2006 11:53:41	Batzeck Klaus	✓	Fertigmeldung erfasster Zeiten für Batzeck Klaus bis 31.07.2006
13	17.08.2006 12:20:04	Müller Julia	✓	Abgelehnt: Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 01.11.2006 bis 18.11.2006
14	25.07.2006 14:02:01	Müller Julia	✓	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 01.11.2006 bis 04.11.2006
15	13.07.2006 14:45:37	Müller Julia	✓	Abgelehnt: Fertigmeldung erfasster Zeiten für Schaub Peter bis 30.06.2006

nächste Seite


Im Mailsystem können Nachrichten gelöscht werden. Mit Hilfe der Funktionalität "Mail löschen", werden alle markierten Nachrichten eines Ordners gelöscht und ...




... nach Bestätigung des Sicherheitsdialoges ...




... endgültig gelöscht.




Mit Hilfe der Funktionalität "Mail finden", können Nachrichten aus dem System ...



... mit Hilfe des Suchdialoges gefunden werden. Im Beispiel werden alle Nachrichten, die ...



... im Betreff oder Text den String "Urlaub" enthalten und seit 15.12.2006 in beliebigen Mailordnern enthalten sind ...



... gefunden und aufgelistet.

X ? Liste 01.01.2007 22:19:17			
Liste bearbeiten ablegen Report			
1 - 3 / 3			
		Zeit	Betreff
1	☐ + ✉	21.12.2006 15:19:25 Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 21.12.2006 bis 22.12.2006	Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 21.12.2006 bis 22.12.2006
2	☐ + ✉	21.12.2006 11:22:36 Freigegeben: Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 02.01.2007 bis 22.01.2007	Freigegeben: Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 02.01.2007 bis 22.01.2007
3	☐ + ✉	21.12.2006 11:21:49 Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 02.01.2007 bis 22.01.2007	Abwesenheit beantragen Schaub Peter, Urlaub von 02.01.2007 bis 22.01.2007

...Fortsetzung

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.04.1_mailsystem_mailer_fortsetzung&rev=1289203116

Last update: **2019/10/25 14:10**

