

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.05 Bedienung der Profi-Suche (Fortsetzung 2)

Zuordnung von Reports

Die Profi-Suchen können auch mit eigenen Reports ergänzt werden. Wenn der ReportMaker lizenziert ist, können den Abfragen auch Reports zugeordnet werden. Im Beispiel wird der Abfrage ein bestehender Report mit den Namen "InvoiceHeader" zugeordnet und als Ausgabeformat "VIEW" ausgewählt.

Wenn die Profi-Suche ausgeführt wird, ...



... werden die Variablen abgefragt ...



... und die Treffer im zugeordneten Report visualisiert.

InvoiceHeader

Rechnungsübersicht

Rechnungs-ID	Rechnungsnummer	Projekt	Status	Abrechnungsart	Rechnungsdatum	Brutto
1	CS-10-09-1	1 QM-Modul	Rechnung fakturiert	Festpreis auf Auftragsbasis	16.09.2010	116,00
3	km-10-09-3	4 P 38180	Rechnung fakturiert	Aufwand	28.09.2010	8.850,03
5	ty-10-10-5	6 P 38190	Rechnung fakturiert	Aufwand	06.10.2010	5.143,18
6	CS-10-10-6	3 Bezeichnung	Rechnung fakturiert	Aufwand	13.10.2010	208,80
8	ub-10-10-8	10 R 38200	Rechnung fakturiert	Aufwand	15.10.2010	5.493,64
10	bb-10-10-10	38 P 38210	Rechnung fakturiert	Aufwand	20.10.2010	8.907,75
13	CS-10-10-13	40 Testprojekt	Rechnung fakturiert	Aufwand	28.10.2010	1.270,97
16	Null-10-11-16	42 P 38230	Rechnung fakturiert	Aufwand	03.11.2010	5.097,37
18	Null-10-11-18	43 P 38240	Rechnung fakturiert	Aufwand	09.11.2010	8.744,12
20	mc-10-11-20	44 P 38250	Rechnung fakturiert	Aufwand	11.11.2010	7.010,29

Mehr Informationen zum ReportMaker befinden sich in Abschnitt 3.06.

Die Abfragen der Profisuche können auch komplexer aufgebaut werden. Das folgende Beispiel findet alle fakturierten Rechnungen im Zeitraum von Start (\geq \$Start) bis Ende (\leq \$Ende):



Wenn die Profi-Suche ausgeführt wurde, werden die Variablen abgefragt (hier werden die Rechnungen vom 01.09. - 01.11.2010 gesucht) ...



... und die Treffer im zugeordneten Report visualisiert.

InvoiceHeader

Rechnungsübersicht

Rechnungs-ID	Rechnungsnummer	Projekt	Status	Abrechnungsart	Rechnungsdatum	Brutto
1	CS-10-09-1	1 QM-Modul	Rechnung fakturiert	Festpreis auf Auftragsbasis	16.09.2010	116,00
3	km-10-09-3	4 P 38180	Rechnung fakturiert	Aufwand	28.09.2010	8.850,03
5	ty-10-10-5	6 P 38190	Rechnung fakturiert	Aufwand	06.10.2010	5.143,18
6	CS-10-10-6	3 Bezeichnung	Rechnung fakturiert	Aufwand	13.10.2010	208,80
8	ub-10-10-8	10 R 38200	Rechnung fakturiert	Aufwand	15.10.2010	5.493,64
10	bb-10-10-10	38 P 38210	Rechnung fakturiert	Aufwand	20.10.2010	8.907,75
13	CS-10-10-13	40 Testprojekt	Rechnung fakturiert	Aufwand	28.10.2010	1.270,97


Die folgende Erweiterung der Abfrage sucht über die Zuordnung der Rechnung zum Projekt (das Element Projekt ist Bestandteil des Dokumentes Rechnung) nach den zugeordneten Kunden (Element Auftraggeber im Dokument Projekt). Dieser Auftraggeber soll dann in der Firmenbezeichnung die Variable \$Kunde enthalten.



Nach Ausführen der Abfrage werden die Variablen Start, Ende und Kontakt abgefragt ...



... nach Ausführung der Variablen, kann die Abfrage mit Hilfe des Report-Designers geädert oder mit dem grünen Pfeil direkt ausgeführt werden.



Nach der Bestätigung mit "Report erzeugen" werden alle fakturierten Rechnungen zwischen dem 01.09.2010 und 15.11.2010 für alle Kunden mit "CON" im Report aufbereitet.

Rechnungs-ID	Rechnungsnummer	Projekt	Status	Abrechnungsart	Rechnungsdatum	Brutto	Betrag
1	CS-10-09-1	1 QM-Modul	Rechnung fakturiert	Festpreis auf Auftragsbasis	16.09.2010	116,00	100,00
6	CS-10-10-6	3 Bezeichnung	Rechnung fakturiert	Aufwand	13.10.2010	208,80	180,00
8	ub-10-10-8	10 R 38200	Rechnung fakturiert	Aufwand	15.10.2010	5.493,64	4.616,50
13	CS-10-10-13	40 Testprojekt	Rechnung fakturiert	Aufwand	28.10.2010	1.270,97	1.095,66
							5.992,16

... Fortsetzung

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profisuche_fortsetzung1

Last update: **2019/10/25 14:11**

