

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 1)

Reports ausführen:

Der ReportMaker bietet als Ausgabeoptionen verschiedene Formate an.



Die Option "VIEW" ...



... erzeugt direkt in der Applikation den Report ...



... mit der Möglichkeit, aus dieser Auswertung in die Stammdaten zu verlinken.



Diese Funktionalität unterliegt natürlich komplett dem Berechtigungssystem, d.h. ein Link wird nur für die Einträge mit entsprechender Berechtigung erzeugt (nähere Informationen zum Berechtigungssystem befinden sich im Administrationsleitfaden).



Eine weitere Ausgabeoption ist "CSV". Dieses Ausgabeformat wird meistens für Tabellenkalkulationen (beispielsweise MS EXCEL) und Serienbriefeffunktionalitäten (Datenquelle für Serienbriefe) verwendet.



Im folgenden Dialog kann die generierte Datei entweder lokal abgespeichert ...



... oder direkt geöffnet werden.

Projektübersicht

```

Nummer;Bezeichnung;Plan-Beginn;Plan-Ende;Auftraggeber;Plan-Aufwand;Ist-Aufwand;Rechnungswert;Angebotswert
1;QM-Modul;01.08.2010;31.10.2010;CONSULT GmbH;54,00;4,00;100,00;0,00
2;Projektplanung;01.09.2010;01.12.2010;Poll AG;240,00;0,00;0,00;0,00
3;Bezeichnung;27.09.2010;31.12.2010;B.B. und Co. KG;0,00;0,00;180,00;0,00
37;Einführung Projectile;15.10.2010;15.11.2010;K&M GmbH;0,00;0,00;0,00;0,00
42;P 38230;01.10.2010;31.12.2010;IPST AG;240,00;32,00;4.283,50;28.500,00
5;Entwicklung;05.10.2010;31.10.2010;CONSULT GmbH;5,00;0,00;0,00;0,00
; ; ; ;539,00;36,00;4.563,50;28.500,00

```

Weitere Ausgabeoptionen sind "PDF", ...

Projectlist_201011170300481.pdf

Datei Bearbeiten Ansicht Gehe zu Hilfe

Vorherige Nächste 1 (1 von 1) Auf Seitenbreite einpassen

Projektübersicht

N u m m e r	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftragge ber	Plan- Aufwand	Ist- Aufwand	Rechnungs wert	Angebotsw ert
1	QM-Modul	01.08.2010	31.10.2010	CONSUL T GmbH	54,00	4,00	100,00	0,00
2	Projektplanung	01.09.2010	01.12.2010	Poll AG	240,00	0,00	0,00	0,00
3	Bezeichnung	27.09.2010	31.12.2010	B.B. und Co. KG	0,00	0,00	180,00	0,00
37	Einführung Projectile	15.10.2010	15.11.2010	K&M GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P 38230	01.10.2010	31.12.2010	IPST AG	240,00	32,00	4.283,50	28.500,00
5	Entwicklung	05.10.2010	31.10.2010	CONSUL T GmbH	5,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	36,00	4.563,50	28.500,00

... "RTF", ...

Projectlist_201011170301561.rtf - OpenOffice.org Writer

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tabelle Extras Fenster Hilfe

Standard Arial 10

Projektübersicht

Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Ist-Aufwand	Rechnungswert	Angebotswert
1	QM-Modul	01.08.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	54,00	4,00	100,00	0,00
2	Projektplanung	01.09.2010	01.12.2010	Poll AG	240,00	0,00	0,00	0,00
3	Bezeichnung	27.09.2010	31.12.2010	B.B. und Co. KG	0,00	0,00	180,00	0,00
37	Einführung Projectile	15.10.2010	15.11.2010	K&M GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P 38230	01.10.2010	31.12.2010	IPST AG	240,00	32,00	4.283,50	28.500,00
5	Entwicklung	05.10.2010	31.10.2010	CONSULT GmbH	5,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	36,00	4.563,50	28.500,00

Seite 1 / 1 Standard Deutsch (Deutschland) EINFÜG STD Tabelle1:F1 104%

... "XLS" (für MS EXCEL) ...

Projectlist_201011170257061.xls - OpenOffice.org Calc

File Edit View Insert Format Extras Data Window Help

Projectübersicht

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Projektübersicht											
2												
3	Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Auftraggeber	Plan-Aufwand	Ist-Aufwand	Rechnungswert	Angebotswert			
4	1	QM-Modul	01.08.2010 00:00	31.10.2010 00:00	CONSULT GmbH	54	4	100	0			
5	2	Projektplanung	01.09.2010 00:00	01.12.2010 00:00	Poll AG	240	0	0	0			
6	3	Bezeichnung	27.09.2010 00:00	31.12.2010 00:00	B.B. und Co. KG	0	0	180	0			
7	37	Einführung Projectile	15.10.2010 00:00	15.11.2010 00:00	K&M GmbH	0	0	0	0			
8	42	P 38230	01.10.2010 00:00	31.12.2010 00:00	IPST AG	240	32	4283,5	28500			
9	5	Entwicklung	05.10.2010 00:00	31.10.2010 00:00	CONSULT GmbH	5	0	0	0			
10						539	36	4563,5	28500			
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Worksheet: Tabelle 1 / 1 PageStyle: Worksheet STD Summe=0 100%


... und XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report>
  <row type="header">
    <column columnId="0">Nummer</column>
    <column columnId="1">Bezeichnung</column>
    <column columnId="2">Plan-Beginn</column>
    <column columnId="3">Plan-Ende</column>
    <column columnId="4">Auftraggeber</column>
    <column columnId="5">Plan-Aufwand</column>
    <column columnId="6">Ist-Aufwand</column>
    <column columnId="7">Rechnungswert</column>
    <column columnId="8">Angebotswert</column>
  </row>
  <row type="data">
    <cell type="STRING" fieldName="Nummer" columnId="0">1</cell>
    <cell type="STRING" fieldName="Bezeichnung" columnId="1">QM-Modul</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Beginn" columnId="2">Sun Aug 01 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Ende" columnId="3">Sun Oct 31 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="COLLECTION" fieldName="Auftraggeber" columnId="4">
      <entry link="http://localhost:8080/projectile/starthttp://localhost:8080/projectile/start?show=%5E.%7CDefault%7CCustomer%7C1%7C1" type="DOCUMENT_LINK">CONSULT GmbH</entry>
    </cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Plan-Aufwand" columnId="5">54.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Ist-Aufwand" columnId="6">4.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Rechnungswert" columnId="7">100.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Angebotswert" columnId="8">0.0</cell>
  </row>
  <row type="data">
    <cell type="STRING" fieldName="Nummer" columnId="0">2</cell>
    <cell type="STRING" fieldName="Bezeichnung" columnId="1">Projektplanung</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Beginn" columnId="2">Wed Sep 01 00:00:00 CEST 2010</cell>
    <cell type="DATE" fieldName="Plan-Ende" columnId="3">Wed Dec 01 00:00:00 CET 2010</cell>
    <cell type="COLLECTION" fieldName="Auftraggeber" columnId="4">
      <entry link="http://localhost:8080/projectile/starthttp://localhost:8080/projectile/start?show=%5E.%7CDefault%7CCustomer%7C1%7C10" type="DOCUMENT_LINK">Poll AG</entry>
    </cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Plan-Aufwand" columnId="5">240.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Ist-Aufwand" columnId="6">0.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Rechnungswert" columnId="7">0.0</cell>
    <cell type="FLOAT" fieldName="Angebotswert" columnId="8">0.0</cell>
  </row>
</report>
```

Im ReportMaker können auch Daten geändert werden. Mit Hilfe der Option "EDIT" können die Ergebnisse des Reports ...




... komfortabel editiert werden.



	Nummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende
1	BMW06	Implementation TransportManager	15.12.2005	13.05.2006
2	BMW03	SAP Add-ons BMW	19.04.2005	12.05.2005
3	VF09	Einführung Projectile	13.03.2006	06.06.2006
4	DS09	Einführung Risikomanagement	16.01.2006	05.05.2006
5	CS07	Einführung Projectile	19.06.2006	09.08.2006
6	106	Einführung Projectile	23.10.2006	19.12.2006
7	92	QM-Modul	05.12.2006	26.01.2007
8	93	RM-Modul	02.01.2007	19.02.2007
9	100	Einführung Fibu	22.12.2006	02.02.2007

Rechte einstellen

Standardmäßig hat nur der Benutzer, der den ReportMaker erstellt, Zugriff auf den Report. Jeder Report kann aber mit abweichenden Berechtigungen versehen werden (siehe auch Administrationsleitfaden). Im folgenden Beispiel wird für die Projektliste ...



Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name

Titel

Dokumenttyp: Projekt

Zeitintervall

Maximales Alter der Kennzahlen: 24 h

Zugriffsrechte

- Dokument überprüfen
- Dokument neuladen

... eine Berechtigung für die Benutzergruppe ...



Statische Zugriffsrechte

Report Projectlist

Eigentümer: Schaub Peter

Gruppe "Relatives": Voller Zugriff

Gruppe "Friends": Lesen

Sonstige Benutzer: Zugriff verweigert

Ok Abbrechen

... Manager und Projectmanager vergeben. Alle anderen Gruppen (mit Ausnahme des Owners) haben keinen Zugriff auf diesen Report.

Report Projectlist	Eigentümer	Gruppe	Sonstige Benutzer
	Schaub Peter	Manager	Projectmanager

OK Abbrechen

Anmerkung: Die Änderung der Berechtigung wird erst nach dem Abspeichern des Dokumentes aktiv.

Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name Projectlist

Aktionen im ReportDesigner

Der Report beinhaltet fünf Aktionen. Die Aktionen "Vorschau anzeigen" und "Vorschau in anderen Format anzeigen" erstellen direkt aus den Designer den Report, wenn der Designer aus einer Trefferliste aufgerufen wird. Die Aktion "Standardreport erzeugen" setzt den eigenen Report wieder auf die Ursprungsconfiguration zurück (listet also alle Elemente des Dokumentes auf) und die Aktion "Verfügbare Reports auflisten" zeigt alle Reports zum ausgewählten Dokumenttyp (hier Mitarbeiter) an.

Die Aktion Kopf-/Fußzeilen erstellen ermöglichen die Zuordnung von Kopf- und Fußzeilen für die erstellten Reports. Diese Elemente können Logos, Überschriften und Formatierungsangaben beinhalten und können derzeit ausschließlich vom Hersteller erstellt werden.

Report Projectlist

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Allgemein Layout CSV Diagramm Sonstiges

Name Projectlist

Titel Projektübersicht

Dokumenttyp Projekt

Zeitintervall

Vorschau anzeigen
Vorschau in anderem Format anzeigen
Standardreport erzeugen
Verfügbare Reports auflisten
Kopf-/Fußzeilen erstellen

...Fortsetzung

Last update:

2019/10/25 handbuch:kapitel_3:fortsetzung https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:fortsetzung&rev=1290006012
14:10

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:fortsetzung&rev=1290006012 

Last update: **2019/10/25 14:10**