

OpenOffice Report

Reports kann man auch als OpenOffice Dokument erzeugen lassen. Dazu muss man aber im Report und Einstellungen vornehmen und eine passende ODT-Datei auf dem Server ablegen.

Verwendung

1. Vorlage erstellen



Mein Report ODT					
Mitarbeitername	Mitarbeiter	Projektnamen	Projekte		
<u><code>\${EmployeeName}</code></u>	<u><code>\${Employee}</code></u>	<u><code>\${ProjectNames}</code></u>	<u><code>\${Projects}</code></u>		


Die Vorlage erstellt man auf einer lokalen LibreOffice Installation auf seinem Arbeitsplatzrechner. Bitte nicht auf den Server direkt, da sonst der Betrieb von LibreOffice gestört wird und u.U. nicht mehr Projectile zur Verfügung steht.

HINWEIS: Falls man den Namen des Reports und somit der Vorlage nicht kennt, reicht es Punkt 4 zu konfigurieren und den Report zu starten. In der Fehlermeldung steht dann der Name der Vorlage, welcher nicht gefunden werden konnte.

Genau das muss dann der Name der finalen ODT-Vorlagen sein.

2. Tabelleneigenschaften setzen

Die Tabelleneigenschaften müssen gesetzt werden, da Projectile sonst nicht weiß, für welche Tabelle die Platzhalter zu verwenden sind.



Hierzu klickt man einfach in die neu angelegt Tabellen und wählt aus dem Kontextmenü die Tabelleneigenschaften aus.

Tabelle	Textfluss	Spalten	Umrandung	Fläche
Eigenschaften				
Name	Positionen			
Breite	17,01 cm	-	+	☐ Relativ
Abstand				
Nach links	0,00 cm	-	+	
Nach rechts	-0,01 cm	-	+	
Nach oben	0,00 cm	-	+	
Nach unten	0,00 cm	-	+	

3. Vorlage auf den Server kopieren

Die ODT-Vorlage muss auf den Server in das folgende Verzeichnis kopiert werden.

```
config/templates/ootemplates/report
```

4. Report für OpenOffice anpassen

Sobald die Vorlage auf den Server geladen wurden, muss der zugehörige Report um die Informationen zu der Vorlage angepasst werden.

Vor allem der Name der Vorlage und der Tabelle sind hier wichtig.

Report-Designer DeltaChart Mitarbeiter Plan/Ist

Dokument Bearbeiten Aktionen

Allgemein Layout Kennzahlen CSV XLS **OpenOffice** Diagramm Sonstiges

OpenOffice-Vorlage: DeltaChart.odt

Ausgabeformat: ODT

Tabellenname: Positionen

5. Ausgabeformat setzen

Im letzten Schritt muss nun noch das entsprechende Ausgabeformat auf OPENOFFICE gesetzt werden, damit anstelle eines Reports das finale Office-Dokument erzeugt werden kann.

Dies geschieht entweder schon direkt im ReportDesigner im Feld Ausgabeformat, kann aber auch später noch beim Starten des Report gewählt werden.

Reports

Report-Zusammenstellung [Neue Report-Zusammenstellung]

Dokumenttyp: Report Ausgabeformat: OPENOFFICE

Mitarbeiter Plan/Ist: DeltaChart

Report erzeugen Report-Designer

6. Office-Dokument herunterladen

Sobald das Office-Dokument erzeugt wurde, wird die fertige Datei zum Download angeboten.

#	Öffnen	Speichern	Datei	Größe	Geändert
1			DeltaChart_20201109034219.odt	10,29 kB (10.537)	09.11.2020 15:42:21

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
<https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=module:openofficereport&rev=1604933100>

Last update: **2020/11/09 15:45**

